SUDCO
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

บริษัท สินอุดมคอนกรีต จำกัด

ใช้ปูน
เอสซีจี

พัฒนาคน พัฒนางาน เพื่อมาตรฐานสินค้า

ยึดมั่นตรงต่อเวลา คือสัญญาของเรา

โรงงาน 1 มีนบุรี : เลขที่ 27 ถนนสามวา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

โรงงาน 2 คลอง 12 :เลขที่ 16/8 หมู่ที่ 10 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทร. 02 - 918 - 5180 - 4 แฟกซ์ ต่อ 116

WEBSITE: www.sudco.co.th e-mail : sudco@windowslive.com

Certificate No. : AJA05/9753

Certificate No. : AJAT05/Q2166

COMPANY PROFILE

บริษัท สินอุดมคอนกรีต จำกัด

SINUDOM CONCRETE COMPANY LIMITED

ความเป็นมาของบริษัทฯ

บริษัท สินอุดมคอนกรีต จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2533 โดยเป็นหนึ่งในเครือของบริษัท สินอุดมพาณิชย์ (1981) จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการค้าวัสดุก่อสร้างมามากกว่า 35 ปี

กำลังการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

ทุกขั้นตอนการผลิตจะอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัย เมื่อรวมกับเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง จึงทำให้มีกำลังการผลิตสูงสุด 60,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี และเป็นที่ไว้วางใจในปริมาณความรวดเร็วในการส่งสินค้ารวมทั้งคุณภาพที่ได้มาตรฐาน **มอก.396-2549** และ **ISO 9001:2015**

บุคลากรในบริษัทฯ

บริษัท สินอุดมคอนกรีต จำกัด มีทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 250 คน

สำนักงานและโรงงาน

โรงงาน 1 มีนบุรี : เลขที่ 27 ถนนสามวา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 0-2918-5180-4, แฟกซ์. กด 116

โรงงาน 2 คลอง 12 :เลขที่ 16/8 หมู่ที่ 10 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 0-2905-0101, แฟกซ์ 0-2905-0110

WEBSITE : www.sudco.co.th **e-mail :** sudco@windowslive.com

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอและสี่เหลี่ยมจตุรัส
- เสาเข็มกำแพงกันดินรูปแบบต่างๆ
- เสาเข็มไมโครไพล์ I22x22x1.50 เมตร
- แผ่น คสล. และ คอร. กันดินพร้อมรูระบายน้ำ
- แผ่นชีทไพล์คอนกรีต (SHEET PILE) กันดิน
- คานสะพานตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวง
- ขึ้นงานคอนกรีตตามแบบลูกค้า
- ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ Plant มีนบุรี และ Plant ลำลูกกาคลอง12
- ตัวแทนจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ

มาตรฐานที่บริษัทฯได้รับ

- มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.

มอก. 396-2549

- มาตรฐานการรับรองระบบบริหารคุณภาพ "ออกแบบและผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง"

Certificate No. : AJA05/9753

Certificate No. : AJAT05/Q2166

ISO 9001 : 2015

แบบ มอ. ๒

ใบอนุญาตที่ 677-1792/396

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สินอุดมคอนกรีต จำกัด

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ
ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ
มาตรฐานเลขที่ มอก. 396-2549
เครื่องหมายการค้า -
ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท สินอุดมคอนกรีต จำกัด
ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 27 ตรอก/ซอย -
ถนน สามวา หมู่ที่ - ตำบล/แขวง มีนบุรี อำเภอ/เขต มีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3 - 58 (1) - 3/34

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 3 ก.ย. 2558 พ.ศ.

(นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 0105533008674

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่ 677-1792/396

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-220 x 220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 13 เมตร
2	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-260 x 260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 14 เมตร
3	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-300 x 300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 14 เมตร
4	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-350 x 350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร
5	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-400 x 400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร
6	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-220 x 220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร
7	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-260 x 260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
8	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-300 x 300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 18 เมตร
9	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-350 x 350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
10	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-400 x 400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร

(นางเบญจมาพร เอกฉัตร์)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่

แบบ มอ. ๒

ใบอนุญาตที่ 676-1791/396

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สินอุดมคอนกรีต จำกัด

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 396-2549

เครื่องหมายการค้า -

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท สินอุดมคอนกรีต จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 27 ตรอก/ซอย -

ถนน สามวา หมู่ที่ - ตำบล/แขวง มีนบุรี อำเภอ/เขต มีนบุรี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3 - 58 (1) - 3/34

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 3 ก.ย. 2558 พ.ศ.

(นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 0105533008674

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่ 676-1791/396

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-180 x 180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 11 เมตร
2	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-220 x 220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
3	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-260 x 260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 14 เมตร
4	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-300 x 300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 14 เมตร
5	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-350 x 350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 14 เมตร
6	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-400 x 400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร
7	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-180 x 180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร
8	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-220 x 220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร
9	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-260 x 260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร
10	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-300 x 300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
11	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-350 x 350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
12	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-400 x 400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร

(นางเบญจมาพร เอกฉัตร์)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่

Registration Certificate

This is to certify that the Management Systems of

SINUDOM CONCRETE CO., LTD.

have been assessed by AJA Registrars and registered
against the requirements of

ISO 9001:2015

Certificate No:	**AJA05/9753**	Date of Original Registration:	**29th December 2005**
Expiry Date:	**22nd November 2020**	Date of Re-Registration:	**22nd November 2017**

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
0059

Chief Executive - AJA Registrars Ltd

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT
IAF

AJA REGISTRARS
ANGLO JAPANESE AMERICAN

This certificate is issued in respect of the locations & scope of registration detailed in the Associated Registration Schedule.
This certificate is the property of AJA Registrars Ltd Unit 6 Gordano Court Gordano Gate Business Park Serbert Close Portishead Bristol UK BS20 7FS
and must be returned on request. A member of the AJA Group of Companies

Registration Schedule

SCOPE OF REGISTRATION

' Design, Manufacture of Prestressed Concrete Piles '

Company Name:	**SINUDOM CONCRETE CO., LTD.**
Sites Registered:	27 Samwa Road, Minburi, Minburi, Bangkok 10510 Thailand 16/8 Moo 10, Lumlukka Road, T. Buengkorhai A. Lumlukka, Pathumthani 12150 Thailand
Standard:	**ISO 9001:2015**
EAC:	16
Certificate Number:	AJA05/9753
Date of Re-Registration:	22nd November 2017
Expiry Date:	22nd November 2020
Next Re-Audit Due Date:	22nd September 2020

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
0059

Chief Executive - AJA Registrars Ltd

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

AJA REGISTRARS ANGLO JAPANESE AMERICAN

This certificate is the property of AJA Registrars Ltd and must be returned on request.
This certificate has been issued by AJA Registrars Ltd Unit 6 Gordano Court Gordano Gate Business Park Serbert Close Portishead Bristol UK BS20 7FS

Registration Certificate

ใบรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ

บริษัท สินอุดมคอนกรีต จำกัด

ได้ผ่านการตรวจประเมินโดยบริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จำกัด และขึ้นทะเบียน
เป็นไปตามข้อกำหนดของ

ISO 9001:2015

เลขที่ใบรับรอง : **AJAT05/Q2166**

วันที่ได้รับการรับรอง : **23:12:48**

วันที่หมดอายุการรับรอง : **19:11:63**

วันที่ต่ออายุการรับรอง : **19:11:60**

AJA REGISTRARS ANGLO JAPANESE AMERICAN

บริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จำกัด

NAC THAILAND

กมช.-สมอ.-มอก.17021
QMS 003

Timothy Dixon
Chief Executive Officer

This Certificate is the Property of AJA Registrars Ltd and must be returned on request.
AJA Registrars Ltd operates under Accreditation by NSC which is an IAF and PAC MLA Group Member.
AJA Registrars Ltd. 200 Moo 4, Jasmine International Tower, Chaengwattana Road, Pakkret, Nonthaburi 11120

Registration Schedule

ขอบข่ายการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ

แนบท้ายใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ

' ออกแบบและผลิตเสาเข็มคอนกรีต '

ชื่อบริษัท:	**สินอุดมคอนกรีต จำกัด**
สถานที่ตั้ง:	27 ถนนสามวา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ ฯ 10510 16/8 หมู่ 10 ถนนลำลูกกา ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
มาตรฐาน:	**ISO 9001:2015**
รหัส ISIC:	2695
วันที่ได้รับการรับรองครั้งแรก :	23 ธันวาคม 2548
วันที่หมดอายุครั้งก่อน :	19 พฤศจิกายน 2560
วันที่ได้รับการรับรองต่ออายุ:	19 พฤศจิกายน 2560
วันที่หมดอายุการรับรอง:	19 พฤศจิกายน 2563
วันที่ครบรอบตรวจประเมินต่ออายุ :	19 กันยายน 2563
เลขที่ใบรับรอง:	AJAT05/Q2166

AJA REGISTRARS ANGLO JAPANESE AMERICAN

บริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จำกัด

THAILAND

กมช.-สมอ.-มอก.17021

QMS 003

Timothy Dixon

Chief Executive Officer

This Schedule is the Property of AJA Registrars Ltd and must be returned on request.
AJA Registrars Ltd operates under Accreditation by NSC which is an IAF and PAC MLA Group Member.
AJA Registrars Ltd. 200 Moo 4, Jasmine International Tower, Chaengwattana Road, Pakkret, Nonthaburi 11120

SCG
CEMENT-BUILDING MATERIALS

ใบรับรองนี้

ขอแสดงว่า

บริษัท สินอุดมคอนกรีต จำกัด

ใช้ปูนเอสซีจี เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ใช้ปูน
เอสซีจี

(สยามรัฐ สุทธานุกูล)
Chief Marketing Officer - Cement and Construction Solution Business

ปูนเอสซีจี ได้รับการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3
และสอดคล้องตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ASTM C 150 TYPE 3

มอก. 15 เล่ม 1-2555

รายละเอียดวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต

1. คุณสมบัติของลวดอัดแรงกำลังสูง

เป็นเหล็ก SINGLE WIRE ชนิด STRESS-RELIEVED INDENTED มาตรฐาน มอก. 95-2540 GRADE 1770

- กำลังดึงประลัยสูงสุดสำหรับลวดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 mm.และ 5.0 mm. ไม่ต่ำกว่า 17,500 ksc.

- กำลังดึงประลัยสูงสุดสำหรับลวดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.0 mm.ไม่ต่ำกว่า 17,000 ksc.

ลวดเกลียวชนิดแรงดึงสูง 7 เส้น (PC STRAND) ตามมาตรฐาน มอก. 420-2540 GRADE 1770



- กำลังดึงประลัยสูงสุดสำหรับลวดเกลียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8"และ 1/2" ไม่ต่ำกว่า 19,000 ksc.

ลวดกำลังสูงถูกดึงด้วยแรงไม่น้อยกว่า 70-75 % ของกำลังดึงประลัยสูงสุด เพื่อใช้เป็นกำลังอัดแรงในขั้นแรก

2. เหล็กลูกตั้ง

- ใช้ลวด COLD-DRAWN WIRE (เหล็กรีดเย็น) ขนาด 2.7mm. 3.5 mm.และ 4.0 mm. ตามมาตรฐาน มอก.194 ค่าแรงดึงสูงสุดขั้นต่ำ กำหนดที่ 4,200 ksc.

3. คอนกรีต

ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยไม่ต่ำกว่า 350 ksc. ทดสอบด้วยคอนกรีตรูปลูกบาศก์ทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 6"x12"

ส่วนผสมคอนกรีตใช้ผสมด้วยปูนซีเมนต์ Portlant Cement TYPE I ชนิดเซทตัวเร็วและมีส่วนผสมไม่น้อยกว่า 400 กก/ม^3

กำลังอัดแรงถ่ายอัดเข้าไปในเนื้อคอนกรีต เมื่อคอนกรีตมีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 250 ksc. ภายใน 24 ชม.หลังการผลิต

ปูนซีเมนต์

ทราย

หิน

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอและสี่เหลี่ยมจตุรัส

เสาเข็มรูปตัวไอขนาดและรายละเอียดตามตาราง

เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาดและรายละเอียดตามตาราง

เสาเข็มเขื่อน/กำแพงกันดินรูปแบบต่างๆ

มี 3 รูปแบบ

รูปแบบที่ 1. เสาเข็มเขื่อน/กำแพงกันดินที่ไม่มี เสาสมอหรือสเตย์ยึดรั้ง

รูปแบบที่ 2. เสาเข็มเขื่อน/กำแพงกันดินที่มี เสาสมอหรือสเตย์ยึดรั้ง

รูปแบบที่ 3. เสาเข็มเขื่อน/กำแพงกันดินที่มี คานยึดรั้งเสาสมอหรือสเตย์

*** รายละเอียดและรูปแบบตามแบบ ***

SUDCO
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

PILED DIMENSION TABLE

DETAIL OF SECTION IN CM.	TYPE	AREA ($cm.^2$)	W (kg/m.)	A	B	C	D	F	G	H
	I-18	183	43.92	18	18	6.75	4.5	3	1.5	9
	I-18	207	49.68	18	18	6.25	5.5	4	1.5	7
	I-22	337	80.88	22	22	6.7	8.6	4.5	2	9
	I-22	386	92.64	22	22	7	8	6.5	2	5
	I-26	455	109.20	26	26	8.5	9	5	3	10
	I-26	489	117.36	26	26	8.5	9	6.5	2	9
	I-30	600	144.00	30	30	10	10	5.5	4	11
	I-30	660	158.40	30	30	10	10	7.5	3	9
	I-30	700	168.00	30	30	8	14	8	2	10
	I-35	780	187.20	35	35	12.5	10	7	3.25	14.5
	I-35	880	211.20	35	35	11.5	12	8	4	11
	I-35	973	233.52	35	35	9.5	16	10	2	11
	I-35x40	1,145	274.80	35	40	9.5	16	12.5	2	11
	I-40	1,240	297.60	40	40	12	16	11	3	12
	I-45	1,705	409.20	45	45	12	21	15	2	11
	I-40x50	1,740	417.60	40	50	10	20	17.5	2	11
	I-45x50	1,890	453.60	45	50	12	21	16	3	12
	I-50	1,965	471.60	50	50	17	16	16	3	12
	□-18	324	77.76	18	18					
	□-20	400	96.00	20	20					
	□-22	484	116.16	22	22					
	□-26	676	162.24	26	26					
	□-30	900	216.00	30	30					
	□-35	1,225	294.00	35	35					
	□-40	1,600	384.00	40	40					

REMARKS

- ALL NUMBER ARE IN CENTIMETER OR OTHERWISE STATED
- With TIS Standard





ขยายหน้าตัด



ขยายรูปตัด



ขยายหัวเชื่อม

SUDCO
บริษัท สินสุดมหานคร จำกัด
ADDRESS: 27 SAMWA ROAD, MINBURI, MINBURI, BANGKOK 10510
TEL. 0-2918-5180-4 FAX ต่อ 102,116
WWW.SUDCO.CO.TH e-mail: contact @ sudco.co.th

TYPE: เสาเข็มรูปตัวไอ (ต่อเชื่อม)

NOTE



รูปร่างของเสาเข็ม



ลักษณะการเสริมเหล็ก



ขยายหน้าตัด



ขยายรูปตัด



ขยายหัวเชื่อม

SUDCO บริษัท สินอุดมคอนกรีต จำกัด	ADDRESS:	27 SAMWA ROAD, MINBURI, MINBURI, BANGKOK 10510 TEL. 0-2918-5180-4 FAX ต่อ 102,116 WWW.SUDCO.CO.TH e-mail: contact @ sudco.co.th	TYPE:	เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส (ต่อเชื่อม)	NOTE



รูปร่างของเสาเข็ม



ลักษณะการเสริมเหล็ก

ขยายหัวซู่



ขยายหน้าตัด



ขยายรูปตัด



ขยายหัวเชื่อม

SUDCO บริษัท สินสุดมหาชน จำกัด	ADDRESS:	27 SAMWA ROAD, MINBURI, MINBURI, BANGKOK 10510 TEL. 0-2918-5180-4 FAX ต่อ 102,116 WWW.SUDCO.CO.TH e-mail: contact @ sudco.co.th	TYPE:	เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมลดรัศ (ปลายแหลมต่อเชื่อม)	NOTE



ลักษณะนั่งร้าน



แบบใช้ BACKHOE ตอก



แบบใช้ปั้นจั่นตอก

SUDCO บริษัท ซันอุดมคอนกรีต จำกัด	ADDRESS:	27 SAMWA ROAD, MINBURI, MINBURI, BANGKOK 10510 TEL. 0-2918-5180-4 FAX ต่อ 102,116 WWW.SUDCO.CO.TH e-mail: contact @ sudco.co.th		กรรมวิธีการติดตั้งกำแพงกันดิน	NOTE



SUDCO บริษัท สินสุดมหาชน จำกัด	ADDRESS:	27 SAMWA ROAD, MINBURI, MINBURI, BANGKOK 10510 TEL. 0-2918-5180-4 FAX ต่อ 102,116 WWW.SUDCO.CO.TH e-mail: contact @ sudco.co.th	TYPE:03	เขื่อนป้องกันดินชนิดคานและเสาเข็ม	NOTE



SUDCO บริษัท สินสุดมหาชน จำกัด	ADDRESS:	27 SAMWA ROAD, MINBURI, MINBURI, BANGKOK 10510 TEL. 0-2918-5180-4 FAX ต่อ 102,116 WWW.SUDCO.CO.TH e-mail: contact @ sudco.co.th	TYPE:02	เขื่อนป้องกันดินชนิดสเตย์ริ้ง	NOTE



SUDCO บริษัท สินอุดมคอนกรีต จำกัด	ADDRESS:	27 SAMWA ROAD, MINBURI, MINBURI, BANGKOK 10510 TEL. 0-2918-5180-4 FAX ต่อ 116 WWW.SUDCO.CO.TH e-mail: contact @ sudco.co.th	TYPE:01	เขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดไม่มีสเตย์รั้ง	NOTE



SUDCO บริษัท สินสุดมหาชน จำกัด	ADDRESS:	27 SAMWA ROAD, MINBURI, MINBURI, BANGKOK 10510 TEL. 0-2918-5180-4 FAX ต่อ 102,116 WWW.SUDCO.CO.TH e-mail: contact @ sudco.co.th	TYPE	SHEET PILE	NOTE

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

แผ่น คสล. และ คอร. กันดินพร้อมรูระบายน้ำ

แผง คสล. กันดินที่โรงงานผลิต

- หนา 8 ซม.
- หนา 10 ซม.
- หนา 11 ซม.
- หนา 12 ซม.
- หนา 13 ซม.

มิติอื่นๆ (กว้างxลึก) ขึ้นอยู่กับการใช้งานและตามลูกค้าระบุ

แผ่นชีทไพล์ (SHEET PILE) กันดิน

แผ่นชีทไพล์ (SHEET PILE) กันดินที่โรงงานผลิต

- 0.20x0.50
- 0.30x0.50

มิติอื่นๆ (ยาว) ขึ้นอยู่กับการใช้งานและตามลูกค้าระบุ

คานสะพานตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวง

ขนาดต่างๆตามมาตรฐาน กรมทางหลวงและแบบของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆนอกเหนือมาตรฐานบริษัทฯ เช่น

เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมมี DOWEL BAR ออกมาด้านนอก

เสาเข็มรูปตัวไอมี DOWEL BAR ออกมาด้านนอก

เสาเข็มปลายแหลมมีหัวชู

เสาเข็มปลายแหลมไม่มีหัวชู

เสาไมโครไพล์ ไอ0.22x1.50ม.

มอก.396-2549

Certificate No. : AJA05/9753

Certificate No. : AJAT05/Q2166

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ Smix ใช้ปูน เอสซีจี

คอนกรีตผสมเสร็จที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย

CPAC อินทรี TPIPL QMix Quality & Quick FAST CONCRETE



- คอนกรีตหยาบ
- มอร์ตาร์
- คอนกรีตทั่วไป
- คอนกรีตปั๊ม
- คอนกรีตเข็มเจาะขนาดเล็ก
- คอนกรีตเข็มเจาะขนาดใหญ่
- คอนกรีตทั่วไปผสมน้ำยากันซึม
- คอนกรีตปั๊มผสมน้ำยากันซึม

ค่ากำลังอัดประลัย 28 วัน (ksc.) ขึ้นอยู่กับการใช้งานและตามลูกค้าระบุ

มอก.396-2549

Certificate No. : AJA05.9753

Certificate No. : AJAT05/Q2166

ลูกค้าของเรา

PROPERTY PERFECT

PRUKSA

AP

ศุภาลัย

ลลล
พร็อพเพอร์ตี้

แสนสิริ

SC ASSET


AQ ESTATE

GOLDENLAND
Developing the best

HOUSE

SEACONhome

COMPACThome

ผลงานบริษัท ฯ

โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ริมคลองห้วยอีแขก (บริเวณวัดใหม่)

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง ณ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ

ผลงานบริษัท ฯ

ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองเก้าห้อง โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ซ.ประชาอุทิศ 86 กรุงเทพฯ

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสถานีวางท่อก๊าซธรรมชาติ(SBMR) โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ต.ปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ

ผลงานบริษัท ฯ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันตลิ่งพังริมคลอง บริเวณวัดบางโฉลง หมู่ 1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โครงการก่อสร้างลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ วัดศรีวารีน้อย

ผลงานบริษัท ฯ

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง หมู่บ้าน ปาริชาต ยาว 170 ม. ถนนคุ้มเกล้า กรุงเทพฯ

โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานกระดาษ SV Logistic ซอย พัฒนาชนบท 3 กรุงเทพฯ

ผลงานบริษัท ฯ

โครงการก่อสร้าง PIPE PROTECTION WITH TIED 150M. (SBMR) โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ต.ปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน 1.5 กม.โรงงาน SCC ถนนบางนา-ตราด กม.23 กรุงเทพฯ

ผลงานบริษัท ฯ

ก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาว 1 กม. โครงการหมู่บ้าน กฤษดานคร 48 โซน ซี ถนนสุขาภิบาล 2 กรุงเทพฯ

โครงการก่อสร้างบ่อบำบัด 200 ม. โรงงาน TUW. TEXTILE CO.,LTD นครชัยศรี จ. นครปฐม

ผลงานบริษัท ฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ในโครงการ รฟม. (MRTA) ถนนพระราม 9 (เทียมร่วมมิตร) กรุงเทพฯ

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ทางเข้าโครงการหมู่บ้าน เค ซี ถนนร่มเกล้า กรุงเทพฯ

ผลงานบริษัท ฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน สถานีอนามัยเขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนคุ้มเกล้าสกอลา ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ผลงานบริษัท ฯ

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง หมู่บ้านมัณฑนา 2 รังสิต คลอง 3 จ.ปทุมธานี

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินในโครงการอารียา-ติวานนท์ กรุงเทพฯ

ผลงานบริษัท ฯ

โครงการก่อสร้างอาคาร โรงงานเอ็กตร้าทรัคคอฟเวอร์ จำกัด พระราม 2 มหาชัย สมุทรสาคร

โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำภายในสถานีซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าใต้ดิน รัชดาฯ กรุงเทพฯ



บริษัท สินอุดมคอนกรีต จำกัด (สนง. ใหญ่)
27 ถนนสามวา แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 02-918-5180-4 แฟกซ์ #116

แผนที่บริษัท


ไป อยุธยา
ไป สระบุรี
FUTUREPARK
TESCO Lotus
Big C
TESCO Lotus
SUDCO
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
ถนนพหลโยธิน
ถนนรังสิต - นครนายก
ประมาณ 2 กม.
สาขา คลอง 12
ไป ปทุมธานี
Dream World
คลอง 4
ถนนวงแหวนรอบนอก-ตะวันตก
คลอง 7
คลอง12
อบต. บึงคอไห
ทางหลวงชนบท 3015
ประมาณ 8.5 กม.
Big C
TESCO Lotus
ป้าย วัดโสภณาราม
ถนนลำลูกกา
ไป นครนายก
กรมการปกครอง
ถนนวิภาวดีรังสิต
ถนนพหลโยธิน
ถนนนิมิตรใหม่
บริษัท สินอุดมคอนกรีต จำกัด
16/8 หมู่ที่ 10 ถนนลำลูกกา คลอง12
ตำบล บึงคอไห อำเภอ ลำลูกกา
ปทุมธานี 12150
โทร. 02-905-0100-3 แฟกซ์ 02-905-0110
ไป กรุงเทพฯ
ไป สะพานใหม่
ไป บางนา
ไป สุวินทวงศ์